

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01. Администрация					
1247.001. Главный врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.002. Заместитель главного врача по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.003. Заместитель главного врача по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.004. Заместитель главного врача по социальным вопросам и трудовым отношениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.005. Заместитель главного врача по лечебной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.006. Врач-эпидемиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.007. Главная медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.008. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.009. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.010А(1247.011А). Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.012А(1247.013А). Сервис-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.014. Специалист по охране труда и пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02. Административно-хозяйственная служба					
1247.015. Руководитель службы по эксплуатации и ремонту медицинского оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.016. Заведующий аптечным пунктом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1247.017A(1247.018A). Ведущий специалист по административно-хозяйственной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.019. Инженер-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.020. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.021. Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.022. Буфетчица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.023. Сестра-хозяйка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03. Консультативно-диагностическое отделение					
1247.024. Заведующий отделением - врач-кардиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.025. Врач акушер-гинеколог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.026. Врач по рентгенодиагностическим и лабораторным исследованиям и лечению	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.027A(1247.028A; 1247.029A; 1247.030A; 1247.031A; 1247.032A; 1247.033A). Врач ультразвуковой диагностики	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.034A(1247.035A; 1247.036A). Врач функциональной диагностики	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.037. Врач-анестезиолог-реаниматолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			

1247.038А(1247.039А; 1247.040А; 1247.041А; 1247.042А; 1247.043А; 1247.044А; 1247.045А; 1247.046А; 1247.047А; 1247.048А). Врач-кардиолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.049. Врач-клинический фармаколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.050. Врач-невролог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.051. Врач-нейрохирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.052. Врач-онколог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.053. Врач-пластический хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.054. Врач-сердечно-сосудистый хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.055. Врач-стажер	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.056. Врач-терапевт	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			

1247.057. Врач-травматолог-ортопед	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.058. Врач-трансфузиолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.059. Врач-уролог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.060. Врач-хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.061. Врач-челюстно-лицевой хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.062А(1247.063А; 1247.064А; 1247.065А). Медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.066. Санитарка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
04. Круглосуточный стационар. Дневной стационар					
1247.067А(1247.068А; 1247.069А; 1247.070А). Врач акушер-гинеколог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			

1247.071. Врач акушер-гинеколог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.072. Врач по рентгенодиагностике и лечению	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.073. Врач ультразвуковой диагностики	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.074. Врач функциональной диагностики	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.075. Врач-диетолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.076. Врач-кардиолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.077. Врач-клинический фармаколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247.078. Врач-невролог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.079А(1247.080А; 1247.081А). Врач-нейрохирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.082А(1247.083А; 1247.084А). Врач-онколог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены,	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			

1247.085. Врач-пластический хирург	при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места. В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора					
1247.086. Врач-рентгенолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора					
1247.087А(1247.088А; 1247.089А; 1247.090А; 1247.091А; 1247.092А; 1247.093А). Врач-сердечно-сосудистый хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора					
1247.094. Врач-стажер	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора					
1247.095. Врач-терапевт	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора					
1247.096А(1247.097А; 1247.098А). Врач-травматолог-ортопед	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора					
1247.099. Врач-трансфузиолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора					
1247.100А(1247.101А; 1247.102А; 1247.103А). Врач-уролог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора					

1247.125A(1247.126A). Операционная медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.127A(1247.128A; 1247.129A). Операционная медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.130. Медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.131. Санитарка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
06. Операционный блок (репит-генерационная)					
1247.132. Операционная медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.133. Санитарка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
07. Отделение анестезиологии и реанимации					
1247.134A(1247.135A; 1247.136A; 1247.137A; 1247.138A; 1247.139A; 1247.140A; 1247.141A; 1247.142A; 1247.143A; 1247.144A; 1247.145A; 1247.146A). Врач-анестезиолог-реаниматолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			

1247.104А(1247.105А; 1247.106А; 1247.107А; 1247.108А; 1247.109А; 1247.110А; 1247.111А; 1247.112А). Врач-хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.113. Врач-челюстно-лицевой хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.114. Старшая медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.115А(1247.116А; 1247.117А; 1247.118А; 1247.119А; 1247.120А). Медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.121. Рентгенолаборант	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.122. Санитарка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
05. Операционный блок					
1247.123. Врач-хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			
1247.124. Старшая операционная медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, проводить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора			

1247.147A(1247.148A; 1247.149A; 1247.150A; 1247.151A; 1247.152A; 1247.153A; 1247.154A; 1247.155A; 1247.156A; 1247.157A; 1247.158A; 1247.159A; 1247.160A; 1247.161A; 1247.162A). Меди- цинская сестра-анестезист	В целях предупреждения развития ин- фекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, прово- дить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора		
1247.163. Медицинская сестра- анестезист	В целях предупреждения развития ин- фекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, прово- дить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора		
1247.164. Санитарка	В целях предупреждения развития ин- фекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, прово- дить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора		
08. Хирургическое отделение				
1247.165. Заведующий отделе- нием - врач-хирург	В целях предупреждения развития ин- фекционных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, прово- дить дезинфекцию рабочего места.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора		

Дата составления: 21.10.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Управляющий - индивидуальный пред-

приниматель
(должность)


(подпись)

Скопец Виола Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.11.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач
(должность)


(подпись)

Князева Наталья Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.11.2024
(дата)

Специалист по охране труда и пожар-
ной безопасности
(должность)


(подпись)


Половинко Константин
Константинович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.11.2024
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1314

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Георгиев Роман Русланович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.10.2024

(дата)